




ADMINISTRACIÓN  
2015-2018



14

139/DE/O/2017

Tonalá, Jal., a 12 de junio del 2017

**Ing. José Rigoberto Peña Rubio**  
**Director General de Obras Públicas**  
**Ayuntamiento de Tonalá**  
**Presente.-**

Por este conducto y de la manera más atenta, le comunico que en respuesta a su similar DOPT/0622/2017 de fecha de recepción 12 de junio del presente girado a esta Dirección a mi cargo, en donde solicita Dictamen en materia de impacto ambiental del proyecto para la realización de la obra denominada:

Obra	Ubicación	Colonia
SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA PERIODISTAS ENTRE ÁRNICA Y CERRADA, ÁRNICA ENTRE PRIVADA PERIODISTAS Y CALLE MASCOTA, Y SUSTITUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA PERIODISTAS ENTRE ÁRNICA Y CERRADA, Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. IDALIA EN SU CRUCE CON CALLE PETUNIA, CALLE IGUALDAD CRUCE CON PRIV. IGUALDAD EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES EN ZALATITÁN.	PASEOS DE TONALÁ

Al respecto quiero informar a Usted que la obra que se pretenden llevar a cabo se localiza dentro de una zona urbana de rápido crecimiento y desarrollo e impactada ambientalmente por elementos físicos y sociodemográficos que se conjugan en el lugar. Las condiciones en las que se encuentra actualmente el lugar, permite deducir que se trata de una zona impactada previamente por lo que no habrá afectaciones a paisajes naturales. En ese mismo contexto y en base a las atribuciones conferidas en el artículo 29 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a lo establecido en el Reglamento de Ecología para el municipio de Tonalá, Jalisco en los artículos 13, 14 y 15, no es necesario la presentación del Estudio de Impacto Ambiental para llevar a cabo el desarrollo de la misma. De esta forma se considera **favorable** el desarrollo de las mismas



ADMINISTRACIÓN  
2015-2018



para lo cual se emite **VISTO BUENO** en materia de **Impacto Ambiental** condicionado al cumplimiento de la normatividad ambiental estatal y lo concerniente a la reglamentación municipal vigente; por lo que para tal efecto se requiere del cumplimiento de las siguientes condicionantes:

1. Deberá de dar cabal cumplimiento a los lineamientos propios de la obra a desarrollar de acuerdo a los estudios realizados para tal efecto como es la mecánica de suelos.
2. En caso de que exista arbolado que obstruya el desarrollo de la obra, tendrá que tramitar ante esta Dirección el Dictamen correspondiente ya sea de derribo ó de trasplante.
3. En caso de que existan por la vialidad ductos de gas natural ó cualquier otro hidrocarburo, tendrá que tramitar ante la Dirección General de Protección Civil el dictamen de riesgo correspondiente.
4. En el apartado de equipamiento urbano de la obra y si la misma lo contempla, deberá de establecer estratégicamente contenedores de basura con los letreros de Orgánicos, Inorgánicos y Sanitarios, tomando en cuenta los colores utilizados para cada tipo de residuo, tal y como se menciona en la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-007/2008 *que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y valorización de los residuos en el Estado de Jalisco.*
5. Los residuos generados por la obra como son lodos, escombros y residuos sólidos, tendrán que ser depositados en lugares autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Dirección de Ecología Municipal.
6. El presente Visto Bueno tiene una vigencia de 06 meses a partir de la fecha de emisión de la presente y no lo exime del cumplimiento normativo requerido por otras instancias Federales, Estatales y Municipales.

Sin otro particular a que referirme quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente  
"Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías"

M. en C. Nelly Gabriela Herrera Ornelas  
Directora de Ecología

DIRECCION DE ECOLOGIA  
2015 - 2018

C.c.p. Archivo  
NGHO/aln.